



**SPRIEVODCA
SPONKOVAČKAMI**

novus®
SPONKOVAČKY — OD ROKU 1950

Výrobca

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34–38
49808 Lingen (Ems),
Germany
www.novus-dahle.com/en/



OFFICE LINE SK spol. s r. o.

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 64462788/9
office@officeline.sk
www.officeline.sk

Technické údaje, dizajn a vybavenie môže byť zmenené.

NOVUS **DAHLE**

Obsah

Online podpora	4 – 5
Naša značka. Vaše výhody	6 – 9

PONUKA SPONKOVAČIEK

Typy sponkovačiek	10 – 11
Typy sponkovačiek & systém farebného značenia	12 – 13
Príklady použitia	14 – 21
Mechanické sponkovačky	22 – 37
Kladivové sponkovačky	38 – 47
Elektrické sponkovačky	48 – 59
Akumulátorové sponkovačky	60 – 71

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Sprievodca sponkami	72 – 73
Typy sponiek	74 – 79
Tabuľka s prehľadom	80 – 81

Všetko na jednom mieste novus – tools.com

Vyhľadávač sponiek

Akú sponku potrebujem?

Vyhľadávač sponkovačiek

Nájdí tú správnu sponkovačku
na akýkoľvek projekt.

Technická podpora

Všetky užívateľské príručky
a produktové informácie sú
k dispozícii na príslušných
produktových stránkach.



Servis

Servisný tím je pripravený pomôcť s akýmkoľvek
otázkami, ktoré sa týkajú náradia Novus.

Servis a reklamácie:

Tel.: +420 281 864 648

E-mail: reklamace@officeline.cz



* dostupné iba v
anglickej verzii

Online magazín

Nápady na projekty, návody pre domácich majstrov a ďalšie zaujímavé články.

FAQ

Rýchlo nájdite odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú náradia a jeho používania.



Prehľad partnerov

Vyhľadávač predajcov uvádza všetkých špecializovaných predajcov a hobbymarkety, ktoré majú v ponuke sponkovačky. V prípade ostatných otázok vás centrála nasmeruje na správnu kontaktnú osobu.



Dosiahnete skvelé výsledky jednoducho a rýchlo!

Novus je nemecký výrobca profesionálnych sponkovačiek na stavby a do dielní. Neustály vývoj, zdokonaľovanie, uľahčenie práce a inovatívne funkcie siahajúce až do roku 1950, keď uviedli na trh prvé sponkovačky.

Novus usiluje o to, aby mohli ľudia bez námahy dosahovať svoje ciele – či už počas profesionálnych projektov, alebo pri svojich koníčkoch. Výroba a vývoj špičkových sponkovačiek ponúka inovatívne „german engineering“ tej najvyššej úrovne.

Vyššie 75 rokov skúseností

Vlastné výskumné a vývojové centrum Novus usilovne pracuje na tom, aby bolo náradie čoraz lepšie. Čerpá pritom z viac než 75-ročných skúseností skupiny emco, materskej spoločnosti Novus Tools, ktorá zamestnáva viac než 1 300 ľudí po celom svete.






Špecifické funkcie na presné výsledky

Dlhý nastreľovací hrot umožňuje precíznu prácu aj na ťažko prístupných miestach. Dištančný doraz udržiava rovnobežnú líniu sponiek.



Ergonómia umožňuje dlhú prácu

Ergonomická rukoväť uľahčujúca ovládanie našich sponkovačiek. Dokonale vyvážené ťažisko umožňuje pohodlnú prácu aj po dlhší čas.



Rýchlo a bez námahy – 3 výstrely za sekundu

Funkcia rýchleho vystreľovania pri akumulátorových sponkovačkách umožňuje vystreliť až trikrát za sekundu.



Odolnosť kvôli udržateľnosti

Odolnosť a dlhá životnosť – to sú hlavné znaky sponkovačiek Novus. „Nemecké inžinierstvo“, starostlivo vybrané materiály, precízne spracovanie a dôsledná kontrola kvality sú zárukou nástrojov, ktoré si zamilujete.

Prijmite každú výzvu s ľahkosťou!

Elektrické sponkovačky vystreľujú sponky automaticky po stlačení spúšte, a preto sú ideálne aj na časovo náročnejšie práce.



Mechanické sponkovačky
sú vhodné pre remeselníkov, domácich
majstrov aj na bežné použitie
v domácnosti.



Odlišnosť sponkovačiek spočíva v tom, že niektoré sa hodia na dané účely lepšie než iné. Tento stručný prehľad sponkovačiek vám pomôže vybrať ten správny typ na váš projekt.

Akumulátorové sponkovačky sú univerzálne a dajú sa použiť na akomkoľvek mieste. Ich vlastnosti sú totožné s elektrickými sponkovačkami.




Kladivové sponkovačky sú skvelé na práce, kde je rýchlosť dôležitejšia než presnosť.

Ktorá sponka je tá správna?

Hneď ako určíte materiál, ktorý potrebujete zošiť, môžete ľahko pomocou piktogramov nájsť vhodný typ sponky a zodpovedajúci nástroj. Prehľadný farebný systém označenia na sponkovačkách a sponkách vám okamžite napovie, ktorá sponkovačka je kompatibilná s akým typom sponky. Nájsť ten správny produkt nikdy nebolo jednoduchšie.


Aký materiál budete pripevňovať?




Podľa materiálu si vyberte správnu sponku...



... a nakoniec si zvolíte tú správnu sponkovačku.





Tkaniny a textílie



Tenká drôtená sponka

Tenká sponka pevne drží materiál na mieste bez toho, aby ho poškodila.



Fólie



Plochá drôtená sponka

Široká zadná časť sponky zabraňuje pretrhnutiu a spoľahlivo udrží fólie a tenké materiály na mieste.



Palubovky/panely s perodrážkou



Sponka s úzkym chrbtom

Ideálna na upevnenie paluboviek, panelov, drevovláknitých dosiek a drôtených sietí.



Dekoratívne lišty



Klinec

Naše klince predstavujú jednoduché riešenie na pripavenie dekoratívnych a ďalších typov lišt. Malá hlavička klinca je nenápadná, ale zároveň pevne drží.



TENKÉ DRÔTENÉ SPONKY

VHODNÉ NA

TKANINY/TEXTÍLIE
KOBERCE
DRÔTY
PLASTOVÉ PANELE



A **H**

tkaniny/textílie

odporúčaná
dĺžka sponiek

4 – 8 mm

koberce/mäkké plastové dosky
(hrúbka 2 – 10 mm)

8 – 20 mm

drôtené pletivo/
tenké drevené lišty

12 – 20 mm



PLOCHÉ DRÔTENÉ SPONKY

VHODNÉ NA:

FÓLIE

KOŽA/KOŽENKA

IZOLAČNÉ ROHOŽE

TESNIACE PÁSKY

HLINÍKOVÉ FÓLIE

LAMINOVANÉ PRODUKTY

PAROTESNÉ FÓLIE

LEPENKY/ASFALTOVÉ LEPENKY



D G

odporúčaná
dĺžka sponiek

fólie/(voskovaný) papier/lepenka
koža/koženka
izolačné rohože (sklená vata), produkty
s hliníkovou fóliou/laminované hliníkom

6 – 8 mm

tesniace pásky

8 – 10 mm

korkové dlaždice (2 – 10 mm)

8 – 18 mm

strešná lepenka/asfaltový pás

14 – 18 mm

palubovky/obklady s perodrážkou
upevňované pomocou klipov

18 – 30 mm



SPONKY S ÚZKYM CHRBTOM

VHODNÉ NA:

NAPÍNACIE DRÔTY
MINERÁLNE VLÁKNITÉ DOSKY
TVRDÉ DREVOVLÁKNITÉ DOSKY
(HDF)



C

odporúčaná
dĺžka sponiek

tvrdé drevovláknité dosky (2 – 6 mm)	12 – 18 mm
minerálne vláknité dosky (4 – 10 mm)	18 – 30 mm
preglejka (4 – 10 mm)	12 – 30 mm
napínací drôt	14 – 30 mm
palubovky/obklady s perodrážkou	18 – 30 mm



KLINCE

VHODNÉ NA:

PANELY

ROHOVÉ LIŠTY

DEKORATÍVNE LIŠTY

PALUBOVKY S PERODRÁŽKOU

**TVRDÉ DREVOVLÁKNITÉ DOSKY
(HDF)**



E

odporúčaná
dĺžka sponiek

tvrdé drevovláknité dosky (2 – 6 mm)

12 – 18 mm


dekoračné lišty/rohové lišty

16 – 30 mm


NOVÁ GENERÁCIA




Vodiaca linka označujúca **výstupné miesto sponky** na maximálnu presnosť umiestnenia.




Dlhý **nastreľovací hrot** na presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach.



Okienko – priehľad ukazuje aktuálny stav naplnenia sponkami.



Ergonomicky tvarovaná
a pogumovaná rukoväť na pohodlné držanie.



Nastavenie sily úderu
do mäkkého alebo tvrdého dreva.

Robustná a odolná
kovová
konštrukcia.



Háčik
z nehrdzavejúcej ocele

na prichytenie k opasku z oboch strán.



Dištančný doraz

na vytváranie rovnobežných radov
sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja.



Integrovaný podávač

sponiek na jednoduché a rýchle doplnenie.
Všetky časti sú pevne pripevnené
k sponkovačke, nemožno ich stratiť.

J-50 súprava v kufríku


obsahuje 3 600 sponiek typu A

A H E

Obj. č.: K030-0469

Hmotnosť: 1,3 kg

EAN: 4009729082553



Výkonná profesionálna sponkovačka na presné prichytenie rôznych typov látok, textílií a dekoračných líšt na stavbách i v dielňach.

- vhodná na tenké drôtené sponky do dĺžky 14 mm a klince do 16 mm
- kompatibilná so sponkami typu H do kladivových sponkovačiek
- dlhý nastreľovací hrot umožňuje presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- dištančný doraz na vkladanie rovnobežných radov sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú manipuláciu
- okienko – prehľad na kontrolu naplnenia sponiek
- háčik z nehrdzavejúcej ocele na prichytenie k opasku z ľavej i pravej strany, nástroj tak máte vždy poruke
- vodiaca linka na prednej časti sponkovačky ukazujúca presné výstupné miesto sponky
- integrovaný podávač so spodným plnením na jednoduché a rýchle doplnenie; všetky časti sú pevne pripevnené a nemožno ich stratiť
- možnosť nastavenia sily úderu na optimálny výsledok pri mäkkom i tvrdom dreve
- uzamykatelná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- k dispozícii ako súprava vrátane sponiek a kufriku



J-51 súprava v kufríku


obsahuje 5 000 sponiek typu G

D G E

Obj. č.: K030-0470

Hmotnosť: 1,3 kg

EAN: 4009729082577



Výkonná profesionálna sponkovačka na spoľahlivé upevnenie fólií a dekoračných líšt na stavbách i v dielňach.

- vhodná na ploché drôtené sponky do dĺžky 14 mm a klince do 16 mm
- kompatibilná so sponkami typu G do kladivových sponkovačiek
- dlhý nastreľovací hrot umožňuje presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- dištančný doraz na vkladanie rovnobežných radov sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú manipuláciu
- okienko – priehľad na kontrolu naplnenia sponiek
- háčik z nehrdzavejúcej ocele na prichytenie k opasku z ľavej i pravej strany, nástroj tak máte vždy poruke
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky ukazujúca presné výstupné miesto sponky
- integrovaný podávač so spodným plnením na jednoduché a rýchle doplnenie; všetky časti sú pevne pripevnené a nemožno ich stratiť
- možnosť nastavenia sily úderu na optimálny výsledok pri mäkkom i tvrdom dreve
- uzamykatelná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- k dispozícii ako súprava vrátane sponiek a kufríka





J-29

Výkonná profesionálna sponkovačka s telom z tlakovo liateho zinku – ideálna na domáce použitie i prácu v dielni.

- vhodná na tenké a ploché drôtené sponky v dĺžke 6 až 14 mm a klinec do 16 mm
- kompatibilná so sponkami typu H a G do kladivových sponkovačiek
- posuvný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché prepínanie medzi tenkými a plochými sponkami
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú prácu
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné uloženie
- okienko – prehľad na kontrolu naplnenia zásobníka
- dištančný doraz na vkladanie sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja
- dlhý nastreľovací hrot umožňuje prácu aj na horšie dostupných miestach
- spodné plnenie so zaistovacím mechanizmom na rýchle a bezpečné doplňovanie
- možnosť nastavenia sily úderu podľa typu materiálu (mäkké alebo tvrdé drevo)

Obj. č.:
K030-0467

Hmotnosť:
0,969 kg

EAN:
4009729082478

A

D

E





J-25

Kompaktná profesionálna sponkovačka s odolným telom z tlakovo liateho zinku s minimálnym spätným rázom – ideálna na domáce práce, projekty domácich majstrov i do dielne.

- vhodná na tenké a ploché drôtené sponky v dĺžke 4 až 10 mm
- kompatibilná so sponkami typu H a G do kladivových sponkovačiek
- posuvný prepínač na jednoduché prepnutie medzi tenkými a plochými sponkami
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú manipuláciu
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné umiestnenie sponky
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- okienko – prehľad na ľahkú kontrolu stavu zásobníka
- spodné plnenie so zaistovacím mechanizmom na rýchle a bezpečné dopĺňovanie


Obj. č.:
K030-0468

Hmotnosť:
0,645 kg

EAN:
4005729082492

A

D





J-17

Veľká ručná sponkovačka s kvalitným telom z odolného ABS plastu. Univerzálny pomocník do domácnosti, dielne či pre remeselníkov.

- vhodná na tenké a ploché drôtené sponky v dĺžke 6 až 14 mm a klince do 16 mm
- kompatibilná so sponkami typu H a G do kladivových sponkovačiek
- posuvný prepínač na jednoduché prepínanie medzi typmi sponiek
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú prácu
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- okienko – prehľad na kontrolu naplnenia zásobníka
- spodné plnenie so zaistovacou poistkou na rýchle dopĺňanie
- možnosť nastavenia sily úderu podľa typu materiálu (mäkké/tvrde drevo)
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presný výstup sponky

Obj. č.:
K030-0474


Hmotnosť:
0,430 kg

EAN:
4009729082775

A

D

E





J-15

Malá univerzálna sponkovačka na interiérové dekorácie a kreatívne tvorenie.

- vhodná na tenké drôtené a ploché sponky s dĺžkou 4 až 10 mm
- kompatibilná so sponkami typu H a G do kladivových sponkovačiek
- posuvný mechanizmus na jednoduché prepínanie medzi jemnými drôtenými a plochými sponkami
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú manipuláciu
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- okienko – prehľad na kontrolu kapacity naplnenia zásobníka sponiek
- spodné plnenie so zaistovacím mechanizmom na rýchle a bezpečné dopĺňanie
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presný výstup sponky


Obj. č.:
K030-0473

Hmotnosť:
0,251 kg

EAN:
4009729082751

A

D





J-13


Malá mechanická sponkovačka vyrobená z odolného ABS plastu.

- vhodná pre tenké drôtové sponky s dĺžkou 4 až 10 mm
- kompatibilný so sponkami pre kladivové sponkovače typu H
- ergonomická rukoväť s mäkkým gripom na pohodlnú manipuláciu
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné uloženie
- okienko – priehľad na kontrolu kapacity naplnenia zásobníka sponiek
- spodné plnenie so zašifrovaným mechanizmom na rýchle a bezpečné dopĺňanie
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presný výstup sponky

Obj. č.:
K030-0472

Hmotnosť:
0,229 kg

EAN:
4009729082737





J-11

Jednoduchá ručná sponkovačka vyrobená z odolného ABS plastu na občasné použitie v domácnosti alebo záhrade.

- vhodná na tenké drôtené sponky s dĺžkou 4 až 8 mm
- uzamykateľná rukoväť na bezpečné používanie a úsporné uloženie
- okienko – prehľad na kontrolu kapacity naplnenia zásobníka sponiek
- spodné plnenie so zaistovacím mechanizmom na rýchle a bezpečné dopĺňanie
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presný výstup sponky

Obj. č.:
K030-0471

Hmotnosť:
0,158 kg

EAN:
4009729082713



MECHANICKÉ SPONKOVAČKY

			
J-50	J-51	J-29	

Spojovací materiál	Tenká drôtená sponka		A/H 6–14		A/H 6–14	
	Typ/dĺžka v mm					
	Plochá drôtená sponka			D/G 6–14	D/G 6–14	
	Typ/dĺžka v mm					
	Sponka s úzkym chrbtom					
	Typ/dĺžka v mm					
	Klince		E 16	E 16	E 16	
	Typ/dĺžka v mm					

Vlastnosti/vybavenie	Zámok rukoväte	■	■	■	
	Okienko na kontrolu sponiek	■	■	■	
	Dištančný doraz	■	■	■	
	Nastreľovací hrot	■	■	■	
	Nastavenie sily úderu	■	■	■	
	Rýchle plnenie zásobníka/ pevne uchytené časti	■	■	■	
	Posuvný mechanizmus na spracovanie sponiek			■	
	Pogumovaná rukoväť	■	■	■	
	Háčik na opasok	■	■		
	Indikátor výstupu sponky	■	■	■	

				
J-25	J-17	J-15	J-13	J-11

A/H 4–10	A 6–14	A/H 4–10	A/H 4–10	A 4–8
D/G 4–10	D 6–14	D/G 4–10		
	E 16			

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
	■			
	■			
■	■	■	■	■
■	■	■		
■	■	■	■	
■	■	■	■	■

MECHANICKÉ SPONKOVAČKY

			
J-50	J-51	J-29	
A/H 6–14 E 16	D/G 6–14 E 16	A/H 6–14 D/G 6–14 E 16	

Príklad materiálov	Tkanina	☒		☒	
	Koberec	☒		☒	
	Jemné plastové dosky (2 – 10 mm)	☒		☒	
	Drôtené pletivo	☒	☒	☒	
	Mäkké plastové dosky	☒	☒	☒	
	Koža/umelá koža	☒		☒	
	Tenké drevené dosky		☒	☒	
	Voskovaný/olejový papier		☒	☒	
	Izolačný materiál/sklená vata		☒	☒	
	Laminát s hliníkovou vrstvou		☒	☒	
	Tesnenie		☒	☒	
	Korkové obklady (2 – 10 mm)		☒	☒	
	Strešná lepenka		☒	☒	
	Tvrde dosky (2 – 6 mm)		☒	☒	
	Dekoratívne a rohové lišty	☒	☒	☒	


				
J-25	J-17	J-15	J-13	J-11
A/H 4–10 D/G 4–10	A 6–14 D 6–14 E 16	A/H 4–10 D/G 4–10	A/H 4–10	A 4–8

	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
		■			
		■			
	■	■	■		
	■	■	■		
	■	■	■		
	■	■	■		
	■	■	■		
	■	■	■		
		■			
		■			
		■			
		■			

ZATÍKAJ NA DORAZ



Široká **nárazová doska**
na optimálnu ochranu povrchu brániaca
poškodeniu sponkovaného materiálu.



Všetky časti sú
pevne pripevnené,
takže ich nemožno stratiť.



Kontrolné okienko
ukazuje aktuálny stav naplnenia
sponkami.



Robustná a odolná **celokovová kladivová sponkovačka.**



Ergonomická, protišmyková rukoväť na bezpečné používanie a pohodlnú prácu bez námahy.




Integrovaný podávač sponiek na ich rýchle doplnenie.



Vysoká kapacita
(pojme až dva riadky sponiek)
na jednoduchšie, rýchlejšie a menej časté dopĺňanie.

KLADIVOVÉ SPONKOVAČKY





J-044

Veľká kladivová sponkovačka určená na profesionálne použitie na stavbách.

- vhodná na ploché drôtené sponky s dĺžkou 6 až 12 mm
- robustná a odolná celokovová konštrukcia
- všetky časti sú pevne pripevnené k telu sponkovačky a nemožno ich stratiť
- protišmyková rukoväť na bezpečné používanie a pohodlnú prácu bez únavy
- vysoká kapacita zásobníka na menej časté dopĺňanie
- široká opierka na optimálnu ochranu povrchu
- rýchle doplnenie zásobníka stlačením jediného tlačidla
- dobre viditeľný stav zásobníka sponiek

Obj. č.:	Hmotnosť:	EAN:
K030-0453	0,977 kg	4009729082102






J-033

Robustná kladivová sponkovačka na univerzálne použitie na stavbách.

- vhodná na ploché drôtené sponky s dĺžkou 6 až 10 mm
- robustná a odolná celokovová konštrukcia
- všetky časti sú pevne pripevnené k telu sponkovačky a nemožno ich stratiť
- protišmyková rukoväť na bezpečné používanie a pohodlnú prácu bez únavy
- integrovaný podávač sponiek na jednoduché a rýchle doplnenie zásobníka

Obj. č.:	Hmotnosť:	EAN:
K030-0452	0,526 kg	4009729082072





J-022

Ľahká kladivová sponkovačka vhodná na tenké drôtené sponky určená na univerzálne použitie.

- vhodná na tenké drôtené sponky s dĺžkou 4 až 6 mm
- robustná a odolná celokovová konštrukcia
- všetky časti sú pevne pripevnené k telu sponkovačky a nemožno ich stratiť
- protišmyková rukoväť na bezpečné ovládanie a pohodlnú prácu bez únavy
- integrovaný podávač sponiek na rýchle doplnenie zásobníka

Obj. č.:
K030-0451

Hmotnosť:
0,429 kg

EAN:
4009729082041



Spojovací materiál	Tenká drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Plochá drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Sponka s úzkym chrbtom	
	Klince	
	Typ/dĺžka v mm	

Vlastnosti/vybavenie	Celokovová konštrukcia
	Okienko na kontrolu sponiek
	Pevne pripevnené časti
	Horné plnenie zásobníka
	Rýchle doplnenie sponiek/plnenie stlačením tlačidla
	Ergonomická rukoväť
	Možnosť plnenia sponiek do dvoch radov
	Odolný povrch

		
J-044	J-033	J-022

		H 4–6
G 6–12	G 6–10	

■	■	■
■		
■	■	■
	■	■
■		
■	■	■
■		
■		

Príklad materiálov	Tkanina
	Koža/umelá koža
	Tenký/plochý materiál
	Papier/kartón
	Voskovaný/olejový papier
	Izolačné rohože/sklená vata
	Laminát s hliníkovou vrstvou
	Tesnenie
	Korkové obklady (2 – 10 mm)

		
J-044	J-033	J-022
G 6–12	G 6–10	H 4–6

■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	
■	■	
■	■	
■		
■		

ELEKTRICKÉ SPONKOVAČKY

SKUTOČNÝ PROFÍK


Ochranná
pogumovaná
predná časť.



Vodiaca línia v prednej časti na presný **výstup sponky**
– jasné a presné zošívanie tam, kam chcete.



Dlhý **nastreľovací hrot**
na presnú prácu aj na ťažko
dostupných miestach.




Okienko – priehľad
ukazuje aktuálny stav naplnenia sponkami.

Reliéfna protišmyková rukoväť

na pohodlné a bezpečné ovládanie.

Nastavenie **sily úderu**
zapustenia sponky do tvrdého
či mäkkého dreva.



Extra dlhý napájací
kábel (3 m) na prácu vo
vyšších pozíciách a na stropoch.



Dištančný doraz

na paralelné vkladanie radov sponiek
v rovnakej vzdialenosti od okraja.



Integrovaný podávač
sponiek na rýchle doplnenie.



J-150

Profesionálna elektrická sponkovačka na dokonalé upevnenie širokej škály látok, textílií a dekoratívnych líšt na stavbách i v dielňach.

- vhodná na tenké drôtené sponky do dĺžky 14 mm a klince do dĺžky 16 mm
- kompatibilná so sponkami do kladivových sponkovačiek typu H
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- dištančný doraz na vkladanie paralelných radov sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja
- ergonomický dizajn na pohodlné používanie
- extra dlhý 3-metrový kábel na pohodlnú prácu i vo vyšších pozíciách
- okienko – prehľad na kontrolu množstva sponiek v zásobníku
- pogumovaná predná časť chráni citlivé materiály
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné miesto výstupu sponky
- integrovaný podávač so spodným plnením na jednoduché a rýchle doplnenie
- všetky časti sú pevne pripevnené k telu sponkovačky a nemožno ich stratiť
- elektronické nastavenie sily úderu zaručuje optimálny výkon pri každej úlohe – od mäkkého až po tvrdé drevo



Obj. č.: K031-0360

Hmotnosť: 1,6 kg

EAN: 4009729077702

Dĺžka kábla: 3 m





J-151

Profesionálna elektrická sponkovačka na spoľahlivé upevnenie širokej škály tenkých materiálov, fólií a dekoratívnych lišt na stavbách i v dielňach.

- vhodná na ploché drôtené sponky do dĺžky 14 mm a klince do dĺžky 16 mm
- kompatibilná so sponkami do kladivových sponkovačiek typu G
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- dištančný doraz na vkladanie paralelných radov sponiek v rovnakej vzdialenosti od okraja
- ergonomický dizajn na pohodlné používanie
- extra dlhý 3-metrový kábel umožňuje pohodlnú prácu aj vo vyvýšených miestach
- okienko – prehľad na kontrolu množstva sponiek v zásobníku
- pogumovaná predná časť chráni citlivé materiály
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné miesto výstupu sponky
- integrovaný podávač so spodným plnením zásobníka na jednoduché a rýchle doplnenie
- všetky časti sú pevne pripevnené k telu sponkovačky a nemožno ich stratiť
- elektronické nastavenie sily úderu zaručuje optimálny výkon pri každej úlohe – od mäkkého až po tvrdé drevo



Obj. č.: K031-0361

Hmotnosť: 1,6 kg

EAN: 4009729077726

Dĺžka kábla: 3 m



ELEKTRICKÉ SPONKOVAČKY





J-120

Malá, no výkonná elektrická sponkovačka na upevňovanie látok a textílií. Určená na interiérové dekorácie a použitie v dielňach.


- vhodná na tenké drôtené sponky do dĺžky 14 mm a klince do dĺžky 16 mm
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na ťažko dostupných miestach
- ochrana proti prázdnemu vystreleniu – sponky sa uvoľnia iba pri kontakte s materiálom
- ergonomický dizajn na pohodlné používanie
- spodné plnenie zásobníka s bezpečnostným zámkom na rýchle doplnenie sponiek
- okienko – prehľad na kontrolu množstva sponiek v zásobníku
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné miesto výstupu sponky

Obj. č.:
K031-0362

Hmotnosť:
1,4 kg

EAN:
4009729077740

Dĺžka kábla:
2 m



Spojovací materiál	Tenká drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Plochá drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Sponka s úzkym chrbtom	
	Typ/dĺžka v mm	
	Klince	
	Typ/dĺžka v mm	

Vlastnosti/vybavenie	Okienko na kontrolu sponiek
	Dištančný doraz
	Presný nastreľovací hrot
	Nastavenie sily úderu
	Rýchle plnenie
	Ochrana proti prázdnemu vystreleniu
	Zacvakávací zámok
	Indikátor výstupu sponky



A/H 6–14		A 6–14
	D/G 6–14	
E 16	E 16	E 16

☒	☒	☒
☒	☒	
☒	☒	☒
☒	☒	
☒	☒	☒
☒	☒	☒
☒	☒	☒

Příklady materiálů	Tkanina
	Koberec
	Mäkké plastové dosky (2–10 mm)
	Drôtené pletivo/drevené koly
	Koža/umelá koža
	Tenký papier/kartón/voskový a olejový papier
	Laminát s hliníkovou vrstvou
	Tenký/plochý materiál
	Tesnenie
	Korkové obklady (2–10 mm)
	Strešná lepenka
	Palubovky/obkladové panely s úchytmi
	Palubovky/obkladové panely bez úchytov
	Tvrde dosky (2–6 mm)
	Minerálne izolačné dosky (4–10 mm)
	Preglejky (4–10 mm)
	Dekoračné a rohové lišty
	Napínací drôt

		
J-150	J-151	J-120
A/H 6-14 E-16	D/G 6-14 E-16	A 6-14 E-16

■		■
■		■
■		■
■		■
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
■	■	■
■	■	■

AKUMULÁTOROVÉ (BEZDRÔTOVÉ) SPONKOVAČKY

SILA BEZ KÁBLA


Sila úderu na mäkké
alebo tvrdé drevo.
Sponka je vždy umiestnená
do správnej hĺbky materiálu.



Vodiaca línia v prednej časti na presný
výstup sponky
– jasné a presné zošívanie tam, kam chcete.



Praktické **LED svetlo**
na osvetlenie pracovného miesta.



Okienko – priehľad
ukazuje aktuálny stav naplnenia sponkami.



**Háčik
z nehrdzavejúcej
oceľe** na obojstranné
prichytenie k opasku.

3 údery za sekundu - **funkcia
rýchleho vystreľovania**
na pohodlnejšiu a jednoduchšiu prácu.



Výkonná Cordless Alliance System
18V Li-Ion batéria, ktorá je kompatibilná so
všetkými profesionálnymi akumulátorovými
produktmi ostatných partnerov CAS.



Integrovaný podávač
na rýchle pribíjanie sponiek.



J-550 bez dobíjacej batérie

A H E

Obj. č.: K031-0363

Hmotnosť: 1,92 kg

EAN: 4009729079287



J-550 súprava v kufríku MetaBOX vrátane dobíjacej batérie, nabíjačky a sponiek

A H E

Obj. č.: K031-0364

Hmotnosť: 4,71 kg

EAN: 4009729079324



Výkonná profesionálna akumulátorová sponkovačka na dokonalé upevnenie širokej škály fólií, tenkých materiálov a dekoratívnych líšt. Určená na prácu na stavbách i v dielňach.

- vhodná na ploché sponky do dĺžky 14 mm a klince do dĺžky 16 mm
- kompatibilná so sponkami do kladivovej sponkovačky typu H
- funkcia rýchleho vystreľovania – až 3 údery za sekundu
- ergonomický dizajn a vyvážené ťažisko na pohodlnú prácu, a to i pri práci nad hlavou
- nastavenie hĺbky úderu: vrúbkovaná skrutka na nastavenie vzdialenosti až 2 mm medzi zadnou časťou sponky a pracovným materiálom – sponky sú vždy zarazené do optimálnej hĺbky bez ohľadu na tvrdosť materiálu
- dištančný doraz na rovnakú vzdialenosť sponiek od okraja
- akumulátorový systém CAS: výkonná 18V Li-Ion batéria Cordless Alliance System kompatibilná so všetkými profesionálnymi akumulátorovými produktmi partnerov CAS
- spodné plnenie s integrovaným podávačom sponiek na rýchle pribíjanie – všetky časti sú pevne pripojené k prístroju, takže sa nič nestratí
- okienko – prehľad na rýchlu kontrolu stavu náplne
- robustný kovový hák na upevnenie k opasku – prístroj máte vždy poruke
- praktické LED svetlo na osvetlenie pracovného miesta
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na horšie prístupných miestach
- pogumovaná predná časť na ochranu citlivých materiálov
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné miesto výstupu sponky
- ochrana proti prázdnemu výstrelu – sponky sa uvoľnia iba pri kontakte s materiálom



MetaBox je stohovateľný a kompatibilný so všetkými šírkami systémov.



J-551 bez dobíjacej batérie

D G E

Obj. č.: K031-0365

Hmotnosť: 1,92 kg

EAN: 4009729079300



J-551 súprava v kufríku MetaBOX vrátane dobíjacej batérie, nabíjačky a sponiek

D G E

Obj. č.: K031-0366

Hmotnosť: 4,71 kg

EAN: 4009729079331



Výkonná profesionálna akumulátorová sponkovačka na dokonalé upevnenie širokej škály fólií, tenkých materiálov a dekoratívnych líšt.

Určená na prácu na stavbách i v dielňach.

- vhodná na ploché sponky s dĺžkou až 14 mm a klince až 16 mm
- kompatibilná so sponkami do kladivovej sponkovačky typu G
- funkcia rýchleho vystreľovania – až 3 údery za sekundu
- ergonomický dizajn a vyvážené ťažisko na pohodlnú prácu, a to i pri práci nad hlavou
- nastavenie hĺbky úderu: vrúbkovaná skrutka na nastavenie vzdialenosti až 2 mm medzi zadnou časťou sponky a pracovným materiálom – sponky sú vždy zarazené do optimálnej hĺbky bez ohľadu na tvrdosť materiálu
- dištančný doraz na rovnakú vzdialenosť sponiek od okraja
- akumulátorový systém CAS: výkonná 18V Li-Ion batéria Cordless Alliance System kompatibilná so všetkými profesionálnymi akumulátorovými produktmi ostatných partnerov CAS
- spodné plnenie s integrovaným podávačom sponiek na rýchle pribíjanie – všetky časti sú pevne pripojené k prístroju, takže sa nič nestratí
- okienko – prehľad na rýchlu kontrolu stavu náplne
- robustný kovový hák na upevnenie k opasku – prístroj máte vždy poruke
- praktické LED svetlo na osvetlenie pracovného miesta
- dlhý nastreľovací hrot na presnú prácu aj na horšie prístupných miestach
- pogumovaná predná časť na ochranu citlivých materiálov
- vodiaca linka v prednej časti sponkovačky na presné miesto výstupu sponky
- ochrana proti prázdnemu výstrelu – sponky sa uvoľnia iba pri kontakte s materiálom

CAS

Pracujete s rôznymi značkami?

S akumulátorom CAS je to jednoduché.



AKUMULÁTOROVÉ (BEZDRÔTOVÉ) SPONKOVAČKY – PRÍSLUŠENSTVO





CAS nabíjačka SC 30

Nabíjačka na akumulátory CAS Novus 18 V a všetky ostatné Li-Ion alebo LiHD zasúvacie akumulátorové bloky systému Cordless Alliance System (CAS) s kapacitou 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,2 Ah, 5,5 Ah alebo 8,0 Ah.

- vhodná na všetky zasúvacie akumulátory CAS s napätím 12 V – 14 V
- patentovaná technológia Air Cooled chladí akumulátor počas nabíjania a chráni tak jednotlivé prvky batérie

Obj. č.: K031-0368

EAN: 4009729079362



CAS nabíjačka batérií 18 V 2.0 Ah

Akumulátor CAS 18 V 2,0 Ah je plne flexibilný s akumulátorovým náradím Novus a je 100 % kompatibilný s viac než 300 strojmi.

- akumulátor CAS 18 V LiHD s kapacitou 2,0 Ah od značky Metabo
- vhodný do akumulátorových sponkovačiek J-550/J-551
- umožňuje približne 3 000 vystrelení na jedno nabitie
- ukazovateľ stavu nabitia
- patentovaná technológia Air Cooled na chladenie akumulátora počas nabíjania

Obj. č.: K031-0367

EAN: 4009729079348

AKUMULÁTOROVÉ (BEZDRÔTOVÉ) SPONKOVAČKY

Spojovací materiál	Tenká drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Plochá drôtená sponka	
	Typ/dĺžka v mm	
	Sponka s úzkym chrbtom	
	Typ/dĺžka v mm	
	Klince	
	Typ/dĺžka v mm	

Funkcia/vybavenie	Okienko na kontrolu sponiek
	Dištančný doraz
	Funkcia rýchleho vystreľovania
	Presný nastreľovací hrot
	Doraz hĺbky
	Nastavenie sily úderu
	Hák na opasok
	Ergonomická rukoväť
	Rýchle plnenie
	Ochrana proti prázdnemu vystreleniu
	LED osvetlenie pracovného priestoru



	A/H 6–14	
		D/G 6–14
	E 16	E 16

	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■

AKUMULÁTOROVÉ (BEZDRÔTOVÉ) SPONKOVAČKY

Príklady materiálov	Tkanina
	Koberec
	Mäkké plastové dosky (2 – 10 mm)
	Drôtené pletivo/drevené koly
	Koža/umelá koža
	Tenký papier/kartón/voskový a olejový papier
	Izolačný materiál (sklená vata)
	Laminát s hliníkovou vrstvou
	Tesnenie
	Korkové obklady (2 – 10 mm)
	Strešná lepenka
	Palubovky/obkladové panely s úchytmi
	Tvrde dosky (2 – 6 mm)
	Minerálne izolačné dosky (4 – 10 mm)
	Dekoračné a rohové lišty



	■	
	■	
	■	
	■	
		■
		■
		■
		■
		■
		■
		■
		■
	■	■
	■	■

Novus – spojenie, ktoré drží!

Novus ponúka správnu veľkosť a dĺžku spojovacieho materiálu na každý projekt, vyrobeného pomocou najmodernejších technológií a z tých najkvalitnejších materiálov. Spojovací materiál Novus sa vyrába výhradne z ocelového drôtu s pozinkovaným povrchom, ktorý zaisťuje maximálnu ohľaduplnosť k životnému prostrediu a výnimočnú ochranu proti korózii.

Sponky z nehrdzavejúcej ocele V2A sú určené na dlhodobé použitie vo vonkajších podmienkach. Ocelový drôt najvyššej pevnosti „Superhard“ zaručuje mimoriadnu stabilitu sponky.

Dĺžka sponky

Správne zvolená dĺžka sponky zaistí vždy bezpečné a spoľahlivé upevnenie.

Všeobecné pravidlo: $\frac{1}{3}$ dĺžky sponky by mala byť v upevňovanom materiáli a $\frac{2}{3}$ v kotviacom materiáli.

Ak ako kotviaci materiál používate tvrdé drevo, stačí pomer 1:1.



Všetky balenia sponiek sú vyrobené z recyklovaného kartónu a úplne bez plastu.

Veľké balenie

Jednoduchá manipulácia a opätovné uzatváranie.
Ideálne na rozsiahle projekty.



Výsuvná škatuľka

Ľahko sa otvára a zatvára, okienko na prednej strane na kontrolu obsahu.




Tenká drôtená sponka

Ideálna na pripevnenie:

- látok a textílií
- tenkých kovových štítkov
- drôtených pletív
- tenkých drevených líšt

NOVUS typ 53




Výsuvná škatuľka


Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
1 800 ks	53/4	K042-0772	4009729080672
	53/6	K042-0773	4009729080702
	53/8	K042-0774	4009729080733
	53/8 superhard	K042-0775	4009729080764
800 ks	53/6	K042-0776	4009729080795
	53/8	K042-0777	4009729080825
	53/10 superhard	K042-0778	4009729080856
	53/10 V2A stainless steel	K042-0779	4009729080887
	53/12 superhard	K042-0780	4009729080917
	53/14 superhard	K042-0781	4009729080948
	53/18 superhard	K042-0782	4009729080979

Ľahké kartónové balenie

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
5 000 ks	53/6	K042-0761	4009729080344
	53/8 superhard	K042-0762	4009729080375
	53/10 superhard	K042-0763	4009729080405
	53/14 superhard	K042-0764	4009729080436



NOVUS typ 37



Výsuvná škatuľka

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
1 870 ks	37/4 superhard	K042-0783	4009729081006
	37/6 superhard	K042-0784	4009729081037
	37/8 superhard	K042-0785	4009729081068
850 ks	37/10 superhard	K042-0786	4009729081099
	37/14 superhard	K042-0787	4009729081129

Ľahké kartónové balenie


Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
5 000 ks	37/6 superhard	K042-0770	4009729080610
	37/8 superhard	K042-0771	4009729080641

Plochá drôtená sponka

Ideálna na upevnenie:

- fólií a štítkov
- výrobkov s hliníkovou lamináciou
- papierov a lepeniek
- voskovaných a olejovaných papierov

NOVUS typ 53 F



Výsuvná škatuľka

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
1 200 ks	53 F/6	K042-0788	4009729081150
	53 F/8	K042-0789	4009729081181
600 ks	53 F/10	K042-0790	4009729081211
	53 F/12	K042-0791	4009729081242
	53 F/14	K042-0792	4009729081273

Spona s hrotom typu D v transparentnom balení

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
600 ks	53 F/14D (typ-D)	K042-0793	4009729081303
	53 F/18D (typ-D)	K042-0794	4009729081334

Ploché drôtené sponky s dĺžkou 14 a 18 mm s hrotom typu D (pílovitý hrot) zabraňujú tomu, aby boli nôžky sponky zarazené do materiálu rovnobežne, čo znižuje riziko ich uvoľnenia. Vďaka tomu sú ideálne na upevňovanie profilovaného dreva pri obkladaní stien a stropov.






NOVUS typ 11



Ploché drôtené sponky
špeciálne do kladivových
sponkovačiek



Výsuvná škatuľka

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
1 200 ks	11/6	K042-0795	4009729081365
	11/8	K042-0796	4009729081396
600 ks	11/10	K042-0797	4009729081426
	11/12	K042-0798	4009729081457
	11/14	K042-0799	4009729081488

Ľahké kartónové balenie


Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
5 000 ks	11/6	K042-0765	4009729080467
	11/8	K042-0766	4009729080498
	11/10	K042-0767	4009729080528
	11/12	K042-0768	4009729080559
	11/14	K042-0769	4009729080580

Sponka s úzkým chrbtom

Ideálna na pripevnenie:

- paluboviek
- panelov
- drevovláknitých dosiek
- drôtených pletív

NOVUS typ 4





Výsuvná škatuľka

Množstvo: Názov:

1 000 ks	4/12	Obj. č.:	EAN:
	4/15	K042-0800	4009729081518
	4/18	K042-0801	4009729081549
	4/23	K042-0802	4009729081570
	4/26	K042-0803	4009729081600
	4/26 V2A stainless steel	K042-0804	4009729081631
	4/30	K042-0805	4009729081662
		K042-0806	4009729081693



Pripevnenie panelov:



Klinec

Ideálna na pripevnenie:

- dekoratívnych líšt
- rohových líšt

NOVUS typ J



Výsuvná škatuľka

Množstvo:	Názov:	Obj. č.:	EAN:
1 000 ks	J/14	K044-0088	4009729081723
	J/16	K044-0089	4009729081754
	J/19	K044-0090	4009729081785
	J/25	K044-0091	4009729081815
	J/30	K044-0092	4009729081846



SPOJOVACÍ MATERIÁL

	Typ 53 	Typ 4 	
BOSCH			
HT8	4–8		
HT14	4–14		
HMT53	4–8		
HMT57			
PTK 3.6 LI	4–10		
PTK 3.6 LI Office Set	4–10		
PTK 14 EDT	6–14		
KWB			
PT 8	4–8		
MT14N	6–14		
HT057			
RAPID			
R11			
R19			
R23			
R53	4–8		
R153	6–8		
Alu953	6–14		
PREBENA			
HFPP09			
HFPP14			
HFUPF			
HFVZ10			
HP-J/VX16	6–14		
HPPF14			
HPVZ08			
HTVX08	6–8		
MILWAUKEE			
M18 FNC518GS-202X + M18 FNC518GS-0X		12–30	
MT14N	6–14		
HT057			
RYOBI			
R18S18G-0		10–38	

	Typ 53F D	Typ J E	Typ 11 G	Typ 37 H
			6–10	
			6–10	
			6–10	
				4–6
				4–8
		8–15		
			6–9	
			8–14	
			6–9	
				6–10
			6–14	
				6–8
			6–10	

Rozmery sponiek od rôznych výrobcov sa môžu líšiť.

Spoločnosť Novus nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie sponiek iných výrobcov.

#HASH TACK



*



*dostupné iba v
anglickej verzii

office line

OFFICE LINE SK spol. s r. o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 264 462 788–9
office@officeline.sk
www.officeline.sk

Technické údaje a vyhotovenie sú orientačné a môžu sa zmeniť.
Tlačové a obrázkové chyby vyhradené.