

K00502


A4



K00533

A4

A3



K00560

A4



K00561

A4



K00562

A4



K00564

A4



obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Pákové řezačky

HOBBY 502, 533, 534 a 560

Kompaktní řezačky pro kutily a začátečníky. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty – užitečné formátování na stole s dělením mm podél řezné hrany, usnadňují přesné vyrovnaní řezaného materiálu. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Horní nůž a spodní nůž z ocele pro přesné výsledky. Manuální přítlak pro zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložíky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°.


K00502-20043	řezačka 502 Hobby	A4	320 mm	0,8 mm	8	420 × 175	1 105,00	1 337,05
--------------	-------------------	----	--------	--------	---	-----------	----------	----------

Kvalitní nože Solingen. Vyměnitelný horní nůž s rovinným výbrusem, ostrý spodní nůž. Integrovaná ochrana prstů pro max. bezpečnost.

K00533-21247	řezačka 533 Hobby	A4	340 mm	1,5 mm	15	450 × 285	2 745,00	3 321,45
K00534-21249	řezačka 534 Hobby	A3	460 mm	1,5 mm	15	575 × 285	3 912,00	4 733,52

Přesná páková řezačka s průhlednou ochranou nože. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Vyměnitelný ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní nože z oceli Solingen garantují stálou kvalitu řezu. Průhledný kryt nože pro bezpečné řezání a volný výhled na řezaný materiál. Manuální přítlak pro zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložíky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložíkách.

K00560-21340	řezačka 560 Hobby	A4	340 mm	2,5 mm	25	450 × 285	4 335,00	5 245,35
--------------	-------------------	----	--------	--------	----	-----------	----------	----------



PROFESSIONAL 561, 562 a 564

Profesionální páková řezačka s bezpečnostní automatikou. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Vyměnitelný ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro spolehlivou ochranu a volný výhled při práci. Automatický přítlak pro optimální uživatelský komfort. Dva úhlové příložíky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložíkách.

K00561-21285	řezačka 561	A4	360 mm	3,5 mm	35	440 × 265	6 879,00	8 323,59
K00562-08975	řezačka 562, vč. laser. ukazatele, přední stůl	A4	360 mm	3,5 mm	35	460 × 490	12 285,00	14 864,85


A4


obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	-------	--------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------------------------	--

Pákové řezačky PROFESSIONAL 565

Komfortní řezačka pro profesionální využití. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Extra velká pracovní deska. Vyměnitelný, ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro ochranu a volný výhled při práci. Automatický přítlak pro optimální uživatelský komfort. Dva úhlové příložíky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Vysouvací přední doraz do 170 mm k řezání proužků stejné šířky, s výklopnými držáky papíru. Přesné zařízení k řezání úzkých proužků.

K00565-21286	řezačka 565	A4	390 mm	4 mm	40	475 x 355	11 118,00	13 452,78
--------------	-------------	----	--------	------	----	-----------	-----------	-----------

PROFESSIONAL 867 a 868

Profesionální páková řezačka s optimálním dodatečným vybavením. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Vyměnitelný, ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro ochranu a volný výhled při práci. Automatický, odpojitelný přítlak k pohodlnému řezání materiálů citlivých na tlak. Dva úhlové příložíky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz ve vodicích drážkách k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích a předním stole. Úzké vodicí drážky na stole brání prokluzování jednotlivých listů. Přední stůl s magnetickým zásuvným spojem pro větší pracovní plochu. Doplnkové k objednání: Přesné zařízení k řezání úzkých proužků (793), naznačení řezu laserovým paprskem (795).

K00867-20504	řezačka 867	A3	460 mm	3,5 mm	35	513 x 365	12 284,00	14 863,64
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------

K00868-04505	řezačka 868, vč. laser. ukazatele, přední stůl	A3	460 mm	3,5 mm	35	513 x 565	16 737,00	20 251,77
--------------	--	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------


A3

A3


Kvalita zpracování a vlastnosti materiálů řezaček Dahle splňují podmínky trvalé udržitelnosti. Dostupnost náhradních dílů na objednání, standardně skladem.



INDUSTRIAL 567, 597, 517 a 587 – A3

Vysoce kvalitní průmyslová páková řezačka s ručním přítlačným ramenem pro komerční využití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Robustní rukojeť s vyraženým ochranným výstupkem pro bezpečné uchopení. Vyměnitelné nože, vysoko kvalitní, brousitelné, z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hřbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Aretovatelné přítlačné rameno s úchytem pro optimální zařezávání řezaného materiálu. Dva úhlové příložíky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz se šroubovým upevněním k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Vysouvací přední doraz do 210 mm k řezání proužků stejné šířky. DAHLE 567, 517 s nožem na papír a DAHLE 597, 587 s nožem na různé materiály.

K00567-21404	řezačka 567	A3	550 mm	3,5 mm	35	600 x 365	20 610,00	24 938,10
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------


K00597-21540	řezačka 597	A3	550 mm	3,5 mm	speciální nůž		20 658,00	24 996,18
--------------	-------------	----	--------	--------	---------------	--	-----------	-----------

K00517-20010	řezačka 517	A3	550 mm	3,5 mm	35	600 x 365	17 160,00	20 763,60
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------

K00587-20914	řezačka 587	A3	550 mm	3,5 mm	speciální nůž		17 160,00	20 763,60
--------------	-------------	----	--------	--------	---------------	--	-----------	-----------


A3

K00567/597



vysouvací/otočný přední doraz k řezání proužků


A3

K00517/587



aretovatelné přítlačné rameno pro fixaci materiálu

obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Pákové řezačky


INDUSTRIAL 569, 599, 519 a 589 – A2

Průmyslová páková řezačka s ručním přítlačným ramenem pro komerční využití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Robustní rukojeť s vyraženým ochranným výstupkem pro bezpečné uchopení při řezání. Vyměnitelné nože, vysoce kvalitní, brousitelné, z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hříbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Aretovatelné přítlačné rameno s úchytem pro optimální zařizování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní kovový doraz se šroubovým upevněním k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Uzamykatelná proti neoprávněnému používání. Vyšroubovatelný přední doraz do 210 mm k řezání proužků stejné šířky. DAHLE 569, 519 s nožem na papír a DAHLE 599, 589 s nožem na různé materiály.

K00569-21425	řezačka 569	A2	700 mm	3,5 mm	35	750 x 550	33 059,00	40 001,39
K00599-21442	řezačka 599	A2	700 mm	3,5 mm	speciální nůž		33 059,00	40 001,39
K00519-21537	řezačka 519	A2	700 mm	3,5 mm	35	750 x 550	27 229,00	32 947,09
K00589-20936	řezačka 589	A2	700 mm	3,5 mm	speciální nůž		27 229,00	32 947,09



A2
K00569



A2
K00519

ATELIER 580 – A2 a 585 – A1

Profesionální ateliérové řezačky pro přesné řezy do formátu A2 a A1. Stabilní kovový stůl se zaoblenými rohy pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Vyměnitelný, ostrý speciální horní nůž a ostrý spodní nůž pro přesné řezy různorodého materiálu. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hříbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Průhledný kryt nože pro bezpečné řezání a volný výhled na řezaný materiál. Komfortní nožní přítlak pro rovnoměrné přítlačení velkoformátového řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz ve vodicích drážkách k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích a předním stole. Úzké vodicí drážky na stole brání prokluzování jednotlivých listů. Uzamykatelná. Sklopný přední stůl. Doplnkově k objednání: přesné zařízení k řezání úzkých proužků (793), přesné naznačení řezu laserovým paprskem (797). Pevně spojený stojan s odkládací plochou pro optimální pracovní výšku 74 cm.

K00580-20102	řezačka 580 Atelier	A2	815 mm	4 mm	speciální nůž	865 x 580	39 077,00	47 283,17
K00585-20103	řezačka 585 Atelier	A1	1100 mm	4 mm	speciální nůž	1165 x 760	50 478,00	61 078,38




A2
K00580




A1
K00585



laserový ukazatel



řez extra tenkých proužků



příložníky a nastavitelný doraz

* řezný výkon – uvedený údaj odpovídá použití papíru 80 g/m² a je závislý na vlastnostech, kvalitě a stavu papíru. Všechny údaje se opírají o 10 listů = výška řezu 1 mm a mohou nabízet orientační pomůcku při výběru řezačky.
** speciální nůž – vhodný pro širokou škálu materiálů a liší se výborem proti nožům na papír. Nevhodné na papír.

obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Kotoučové řezačky

HOBBY 507 a 508

Inovované modely: univerzální kotoučové řezačky pro kancelář a hobby. Vylepšená ergonomie řezací hlavy a vodící lišta s trojúhelníkovým profilem. Rozšířená pracovní plocha s tištěnými DIN formáty. Stabilní kovový stůl. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro garanci bezpečnosti. Spodní nůž. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Dva úhlové příložíky pro přesný řez 90°. Jednoduchá výměna hlavy nože – nový integrovaný zámek. Kreativní set pro model 507 a nově i pro 508 se třemi řeznými hlavami pro dekorativní řezy doplňkově k objednání (980) – vlnitý řez, perforaci a ryl pro skládání.


K00507-24040	řezačka kotoučová 507 Hobby	A4	320 mm	0,8 mm	8	449 × 209	960,00	1 161,60
K00508-24050	řezačka kotoučová 508 Hobby	A3	460 mm	0,6 mm	6	589 × 209	1 249,00	1 511,29
K00980-14986	set kreativních hlav pro 507 (typ 2019)	A4					703,00	850,63
K00981-14987	set kreativních hlav pro 508 (typ 2019)	A3					879,00	1 063,59

A4

K00507

A3

K00508




Sada řezacích hlav pro kreativní řezy dostupná pro formát A4 (507) i A3 (508).



A4

K00507-14378	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	zelená	960,00	1 161,60
K00507-14380	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	růžová	960,00	1 161,60
K00507-14382	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	modrá	960,00	1 161,60
K00507-14384	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	fialová	960,00	1 161,60
K00507-14386	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	oranž.	960,00	1 161,60







obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

PROFESSIONAL 550, 552, 554, 556 a 558


Inovace: Profesionální kotoučové velkoformátové řezačky pro každodenní použití. Nově větší pracovní stůl a nová dvojité vodící lišta z lehkého hliníku pro stabilní vedení a vyšší přesnost hlavy, s její vylepšenou ergonomií – snadné ovládání prstem. Nový potisk DIN formátů a pomocných měřítek v mm. Stabilní kovový stůl. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez ořepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Úhlový příložník. Inovovaný nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování. Snadná výměna nože díky fixaci jen jedním šroubkem (montážní pomůcka uložena ve spodní hraně řezačky). Pro úsporu místa možnost montáže na stěnu nebo pouze uložení ve vertikálním stavu pomocí patek.

K00550-15000	řezačka kotoučová 550 Professional	A4	360 mm	2 mm	20	580 × 395	3 138,00	3 796,98
K00552-15001	řezačka kotoučová 552 Professional	A3	510 mm	2 mm	20	730 × 395	3 558,00	4 305,18
K00554-15002	řezačka kotoučová 554 Professional	A2	720 mm	2 mm	20	940 × 395	3 979,00	4 814,59
K00556-15003	řezačka kotoučová 556 Professional	A1	960 mm	1,7 mm	17	1180 × 395	4 922,00	5 955,62
K00558-15004	řezačka kotoučová 558 Professional	A0	1300 mm	0,7 mm	7	1520 × 395	6 182,00	7 480,22



A4

K00550




A2

K00554



A0

K00558



A1

K00556





A3
K00442




A1
K00446



A0
K00448



A0+
K00472



obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Kotoučové řezačky

Řezačky velkoformátové 440, 442, 444, 446, 448

Prémiové kotoučové velkoformátové řezačky pro profesionální použití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích.

K00440-21310	řezačka kotoučová 440	A4	360 mm	3,5 mm	35	560 × 384	4 356,00	5 270,76
K00442-20420	řezačka kotoučová 442	A3	510 mm	3,5 mm	35	710 × 384	4 817,00	5 828,57
K00444-09686	řezačka kotoučová 444	A2	670 mm	3 mm	30	870 × 384	5 238,00	6 337,98
K00446-20421	řezačka kotoučová 446	A1	920 mm	2,5 mm	25	1120 × 384	5 919,00	7 161,99
K00446-20320	řezačka kotoučová 446, vč. podstavce	A1	920 mm	2,5 mm	25	1120 × 384	15 628,00	18 909,88
K00448-20422	řezačka kotoučová 448	A0	1300 mm	2 mm	20	1 500 × 384	6 771,00	8 192,91
K00448-20321	řezačka kotoučová 448, vč. podstavce	A0	1300 mm	2 mm	20	1 500 × 384	17 465,00	21 132,65



Řezačky velkoformátové 472

Prémiová kotoučová velkoformátová řezačka pro profesionální použití. Stabilní kovový stůl. Natištěné DIN formáty. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Jednoduchá výměna hlavy nože.

K00472-11721	řezačka kotoučová 472	A0+	1830 mm	1 mm	10	2 030 × 384	14 893,00	18 020,53
K00472-12681	řezačka kotoučová 472, vč. podstavce	A0+	1830 mm	1 mm	10	2 030 × 384	24 130,00	29 197,30



Podložky s kotoučovým nožem

K00350-20034	podložka s kotouč. nožem, pravítkem	310 mm – 0,3 mm	1/6	352,00	425,92
K00351-21142	náhradní nůž pro K00350/360		1/10	171,00	206,91
K00360-21161	podložka se sadou kreativních kot. nožů, pravítkem	310 mm – 0,3 mm	1/6	593,00	717,53
K00362-21087	náhradní sada kreativních nožů pro K00360		1/10	314,00	379,94

Doplňky řezaček

K00772-02531	podložka dorazová pro 842, 846, 852		1	274,00	331,54
--------------	-------------------------------------	--	---	--------	--------

Do vyprodání zásob.

- Rerita dolum faccatium, natur? Quibus moluptia atectur iatempo reperum, to estrum qui a eturit
 - Ped et estin eumquos reculliberum reicia nimincid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum
 - Quid ut quas solupat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu
 - Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibum
 - Optatur? Ibus modis pro eum quatur, corecer iandae cum, odis doluptur aut arum, que la ped eost
 - Repere, occaboritate si corenditatis velitint omni inctatur, culpiania volent optatus minitas ma

- Em aliquas exernatur alit eat. Comnis ex et et harument quasped mint aut vero verianda verumer
 - Earia sitatur, occae niam, unt pro voluptat in et ad utem facepernam, utem. Uptatem quatibu sam
 - Uscim as eicab ium que ne quam eumquidus alignam expla dis et veniet occae si omnihi ignatiana
 - Soluptati conest anis ut laut que officia que et dest faciminctem re sit, seditat urerisit, con ea nisqi
 - Uat endigendae vellam voluptas mi, quo consecatur, quam, oditati odipsaest, aliquatqui odi conet
 - Videlec aboritatiam hilicaborio tam illis dolo conead enumoni quum qui dolado dolut tempore

Tři kroky ke správnému skartovači

1.

Použití

2.

Ochrana před
jemným prachem

3.

Místo použití



1. Použití

P-2

WASTE

Rychle a efektivně

Pro toto použití nabízí Dahle velký výběr skartovačů s řezáním na proužky, které splňují bezpečnostní stupeň P-2 dle DIN 66399: Interní podklady se mají stát nečitelnými. **Dokumenty neobsahují osobní údaje (adresy, jména).**

P-3

WASTEPRO

Silně a jistě

Skartovače Dahle s řezáním na krátké proužky, které splňují bezpečnostní stupeň P-3 dle DIN 66399. **Dokumenty obsahují firemní údaje (adresa, IČO apod.)**

P-4

OFFICE

Bezpečně a pohodlně
při vysokém výkonu

Skartovače OFFICE společnosti Dahle odpovídají stupni utajení P-4 dle normy DIN 66399 a jsou vhodné pro zničení obzvláště citlivých dat. **Dle GDPR se jedná se o dokumenty s osobními údaji (jména, adresy a jiné osobní údaje).**

P-5

SECURITY

Obzvláště vysoká ochrana
proti obnově dat

Stupeň utajení P-5 dle normy DIN 66399 se používá při likvidaci dat, která mají být držena v tajnosti. Obnovení malých částic přístroje Dahle SECURITY 2×15 mm není obvyklými metodami možná.

2. Ochrana před jemným prachem Dahle CleanTEC®


- Redukce jemného prachu o 98 %
- Uzavřený systém: Částice se nedostávají do okolního vzduchu
- Účinné proti velmi jemným částicím (< 100 nm)
- Inovativní filtrační systém od Freudenberg „Made in Germany“

Filtry jemného prachu DAHLE CleanTEC® dokážou omezit jemný prach v okolním vzduchu o 98 %.




3. Místo použití

V závislosti na počtu uživatelů a četnosti používání jsou k dispozici skartovače DAHLE v různých velikostech a výkonových stupních.



Objemy boxu


Porovnání různých velikostí skartovačů Dahle – sběrný objem:



WASTEPRO

Vhodný do kanceláře pro zodpovědnou manipulaci s osobními a citlivými dokumenty. Velkoobjemový kontejner pro využití ve větším týmu.

- skartace až do rozsahu 20 (24) listů
- řez 5 × 50 mm
- bez údržby a olejování
- tichý provoz



obj. číslo	název výrobku	NBU	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

P3

Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje. Pro velké kanceláře. Stupně utajení: P-3/O-3/T-3/E-2. Bez nutnosti mazání a údržby. Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Elektronická funkce spuštění / zastavení. Pohodlný automatický zpětný chod, uvolní zaseknutý papír. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dveří. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima. Samostatný vstup pro skartaci CD a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Komfortní vodící kolečka o výšce 5 cm se dvěma brzdami. Samostatný hlavní vypínač slouží k úplnému vypnutí skartovače. Praktický IEC napájecí konektor (může být ze skartovače vytažen). Vč. 10 pevných sběrných pytlů (č. výr. 20707).

K50310-14000	skartovač 306	1	260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	60	17 265,00	20 890,65
K50410-14005	skartovač 310	1	260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	100	21 505,00	26 021,05



P3 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Stupně utajení: P-3/O-3/T-3/E-2. Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje. Pro velké kanceláře. Bez nutnosti mazání a údržby.

K51310-14596	skartovač 306air		260mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	60	18 961,00	22 942,81
K51410-14600	skartovač 310air		260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	100	26 486,00	32 048,06

obj. číslo	popis	základní cena Kč/ks	
		bez DPH	vč. DPH

Náhradní materiál

Sáčky na odpad do skartovačů DAHLE

K20704-07511	sáček 206xx,204xx,205xx302xx, 312xx,10ks	158,00	191,18
K20705-21119	sáček 208xx,303xx,304xx,313xx,314xx,10ks	225,00	272,25
K20708-04694	sáček na odpad pro skart. S 140/160l, 10ks	413,00	499,73
K20706-04386	sáček na odpad pro skart. s 30/40l, 10ks	158,00	191,18
K20707-04494	sáček na odpad pro skart. s 60/100l, 10ks	255,00	308,55
K20702-21123	sáček na odpad 201xx,20304-20330,301xx,10ks	112,00	135,52
K20751-21107	sáček na odpad pro skart. s 190l, 5ks	355,00	429,55
K20739-20970	box na odpad pro 20390, 20396	699,00	845,79

Olej do skartovačů

K20790-21583	olej do skartovače, 250 ml	260,00	314,60
K20793-04423	olej do skartovače, 400 ml	314,00	379,94

Filtr do zařízení s technologií DAHLE CleanTEC®

K20710-21199	filtr pro všechny modely s CleanTEC	1 356,00	1 640,76
--------------	-------------------------------------	----------	----------



OFFICE

Optimální kompromis zabezpečení dat a vysokým výkonem.
Odpovídají normě P4 – zničení zvláště citivých dat (DIN66399).

- skartace až do rozsahu 32 (40) listů
- bezpečný řez částice (4×40 mm)
- bez údržby a olejování
- tichý provoz



obj. číslo	název výrobku	NBU	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	---------------	-----	---------------------------------	------------------	-------	--------------------	-------------------------------------	--

P4

Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje (bez nutnosti mazání a údržby). Stupně utajení: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3. Řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců. Optimální funkce a řezný výkon. Přehledný ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Automatický stop/start motoru pro bezpečnost. Zpětný chod uvolní zaseknutý papír. Funkce běhu zpět / vpřed. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima. Kvalitní dřevěná skříň. Komfortní vodící kolečka s brzdami. Samostatný hlavní vypínač pro úplné vypnutí. Praktický IEC napájecí konektor. Tichý provoz – při chodu naprázdno do 52 dB. Balení vč. 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití.

K50114-12906	skartovač 403	2	240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	30	12 178,00	14 735,38
K50214-12641	skartovač 404	2	240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	40	16 206,00	19 609,26
K50314-12674	skartovač 406	2	260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	60	18 961,00	22 942,81
K50414-12652	skartovač 410	2	260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	100	24 367,00	29 484,07
K50464-12696	skartovač 410 L plus	2	310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	100	33 588,00	40 641,48
K50514-12706	skartovač 414	2	310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	140	35 177,00	42 564,17
K50564-12734	skartovač 416		400 mm	4,0 × 40 mm	18–20 listů	160	39 205,00	47 438,05

Výkonný skartovač pro velké kanceláře s kluznými kolečky pro mobilní nasazení. Ideální pro archivní skartování. Stupně utajení: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3. Integrovaná fotobuňka pro automatický stop/start motoru pro bezpečné používání. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Kvalitní řezné válce ze speciální oceli odolné proti kancelářským a sešivacím sponkám pro garantovanou dlouhou životnost. Balení vč. 5 pevných sběrných pytlů (č. výr. 20751). Vysoký výkon 1 900 W. Rychlost: 4 m/min. Hluk při chodu naprázdno: 64 dB. Rozměry (v × š × h): 1190 × 700 × 620 mm. Váha: 152 kg.

K20396-01092	skartovač 419		390 mm	3,9 × 40 mm	32 listů	190	113 300,00	137 093,00
--------------	---------------	--	--------	-------------	----------	-----	------------	------------



P4 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje (bez nutnosti mazání a údržby). Inovativní řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Přehledný ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Automatický stop/start motoru pro bezpečnost. Zpětný chod uvolní zaseknutý papír. Funkce běhu zpět/vpřed. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 min. nepoužívání a automatické vypnutí po 30 min. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Samostatný vstup pro skartaci CD a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Kvalitní dřevěná skříň. Komfortní vodící kolečka s brzdami. Samostatný hlavní vypínač k úplnému vypnutí. Praktický IEC napájecí konektor. Balení vč. 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití. Extrémně tichý provoz – při chodu naprázdno do 52 dB.

K51214-13412	skartovač 404air		240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	40	18 432,00	22 302,72
K51314-13835	skartovač 406air		260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	60	21 081,00	25 508,01
K51414-13654	skartovač 410air		260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	100	26 910,00	32 561,10
K51464-13867	skartovač 410air L plus		310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	100	35 601,00	43 077,21
K51514-13546	skartovač 414air		310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	140	37 297,00	45 129,37
K51564-13903	skartovač 416air		400 mm	4,0 × 40 mm	18–20 listů	160	43 232,00	52 310,72

SECURITY

Skartovače pro obzvláště vysokou ochranu proti obnově dat. Likvidace na úrovni P5 zabezpečuje dokumenty režimu tajné.

- **spolehlivé řezání na částice (2 × 15 mm) pro citlivá data**
- **bezúdržbové, snadný provoz**
- **rychlost vtahování až 6 m/min.**
- **extrémně tichý provoz od 46 dB**



PLUS
40%
CAPACITY

MHP TECHNOLOGY®
MATRIX HIGH PERFORMANCE



obj. číslo	název výrobku	NBÚ	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	---------------	-----	---------------------------------	------------------	-------	--------------------	--	--

P5

Skartovač s jemným částicovým filtrem „Security“ – optimálně vhodný pro zvlášť citlivé údaje. Pro velké firmy. Stupně utajení: P-5/F-2/T-5/E-4. Inovované řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Elektronická funkce spuštění / zastavení díky integrované fotobuňce. Pohodlný automatický zpětný chod, uvolní zaseknutý papír. Úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz. Praktický IEC napájecí konektor. Včetně 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití (č. výr. 20707).

K40222-04701	skartovač 504	3	240 mm	2 × 15 mm	5 listů	40	15 470,00	18 718,70
K50322-13841	skartovač 506	3	260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	60	19 385,00	23 455,85
K50422-13827	skartovač 510		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	100	24 684,00	29 867,64
K50472-13873	skartovač 510 L plus	3	310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	100	33 905,00	41 025,05
K50522-13613	skartovač 514		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	140	35 495,00	42 948,95
K50572-13898	skartovač 516		400 mm	2,0 × 15 mm	16 listů	160	42 596,00	51 541,16
K20392-20844	skartovač 519		390 mm	2 × 15 mm	23 listů	190	118 600,00	143 506,00




P5 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Skartovač k psacímu stolu s kvalitním vybavením. Stupně utajení: P-5/F-2/T-5/E-4. Včetně 10 pevných sběrných pytlů pro možnost opakovaného použití (č. výr. 20706). Skartovače jsou vybaveny automatickým mazáním, díky kterému je skartování téměř bezúdržbové.

K41222-04710	skartovač 504air		240 mm	2 × 15 mm	5 listů	40	20 021,00	24 225,41
K51322-13847	skartovač 506air		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	60	22 670,00	27 430,70
K51422-13664	skartovač 510air		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	100	28 606,00	34 613,26
K51472-13878	skartovač 510air L plus		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	100	36 767,00	44 488,07
K51522-13586	skartovač 514air		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	140	38 038,00	46 025,98
K51572-13908	skartovač 516air		400 mm	2,0 × 15 mm	16 listů	160	47 154,00	57 056,34

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Stupně utajení P-6 a P-7
Informace ke skartovačům pro nejvyšší
stupně ochrany dat získáte u našich
obchodních zástupců.



PROBLÉMY S TECHNIKOU?

DAHLE®



Naše skartovače
přinášejí **klid**.



◀ Platí pro všechny skartovače ShredMATIC®.



ShredMATIC® 90

Ušetřete svůj čas
pomocí automatického podavače
až na 90 listů.

- bez nutnosti mazání a údržby
- automatický stop/start motoru
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce zpětného chodu
- indikace plného koše
- optický ukazatel přetížení
- likvidace platebních karet
- komfortní kolečka

ShredMATIC® 150

Ušetřete svůj čas
pomocí automatického podavače
až na 150 listů.

- bez nutnosti mazání a údržby
- automatický stop/start motoru
- tichý chod (<60 dB)
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce obousměrného chodu
- světelná indikace plného koše a přetížení
- likvidace platebních karet
- komfortní kolečka

ShredMATIC® 300

Výkonný skartovač s řeznými válci MHP z kompozitní oceli
s garancí dlouhé životnosti – záruka na řezné válce 35 let.
Automatický podavač až na 300 listů.

- **zámkem zabezpečené** skartování dokumentů
- tichý chod (<60 dB)
- automatický stop/start motoru
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce obousměrného chodu
- světelná indikace plného koše a přetížení
- automatické vypnutí po 30 min. nečinnosti
- komfortní kolečka
- bez nutnosti mazání a údržby

	ShredMATIC® 90	ShredMATIC® 150	ShredMATIC® 300
Stupeň zabezpečení (DIN)/NBÚ	P-4/F-1/T-4/E-3, NBÚ: 2	P-4/F-1/T-4/E-3, NBÚ: 2	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3, NBÚ: 2
Rozměr řezu (mm)	4 x 12	4 x 12	4 x 15
Pracovní šíře (mm)	222	220	220
Kapacita listů papíru (80 g/m²)	až 10 – 90 listů	až 9 – 150 listů	až 14 – 300 listů
Náhodná skartace drátků	ano	ano (vč. sponek)	ano (vč. sponek)
Výkon motoru (W)	240	180	650
Nepřetržitý provoz/doba chlazení (min)	-60 / 25	-60 / 25	> 480 min
Objem odpadové nádoby (l)	23	25	40
Rozměry (mm)	367 x 506 x 263	354 x 537 x 298	432 x 642 x 355
Hmotnost (kg)	9,0	9,5	18,5
Obj. číslo	K35090-16180	K35150-16165	K35314-15092
Cena Kč bez DPH/ks	6 890,00	10 990,00	15 490,00



**STAČÍ VLOŽIT PAPIR DO PODAVAČE:
VŠE OSTATNÍ UDElá SKARTOVAČ.**

Skartovače ShredMATIC® zvládnou skartaci
dokumentů včetně **drátků ze sešivaček**
a kancelářských svorek.



P-5



25l



10 listů
2x15 420

P-4



25l



15 listů
4x12 380

12 listů
4x12 260

10 listů
4x12 240

PaperSAFE® 420

Tichý skartovač ideální pro skartaci dokumentů s důvěrnými informacemi ■ Samočisticí řezné vláce ■ Automatický start/stop s integrovanou světelnou závorou ■ Funkce manuálního obousměrného chodu ■ Reverzní automatická funkce pro snadné uvolnění zaseknutého papíru ■ Světelná indikace přetížení, přehřátí, plného koše ■ Likvidace posledního zbylého listu pro bezpečné zničení dat ■ Úsporný pohotovostní režim ■ Komfortní kolečka ■ Vyjímatelná sběrná nádoba

PaperSAFE® 240/260/ 380

Samočisticí řezné vláce ■ Automatický start/stop s integrovanou světelnou závorou ■ Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu ■ Reverzní automatická funkce pro snadné uvolnění zaseknutého papíru ■ Světelná indikace přetížení, přehřátí, plného koše ■ Likvidace posledního zbylého listu pro bezpečné zničení dat ■ Úsporný pohotovostní režim ■ Komfortní kolečka ■ Vyjímatelná sběrná nádoba

P-2

6 listů
6 mm 60

11l



P-4



10 listů
5x18 140

8 listů
5x18 120

5 listů
5x18 100

12l



PaperSAFE® 60

Skartovač vhodný pro malou a domácí kancelář ■ Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu ■ Ochrana před přehřátím ■ Odnímatelný horní díl pro jednoduché vyprázdnění sběrné nádoby.

PaperSAFE® 100/120/140

Praktický automatický start/stop s integrovanou světelnou závorou ■ Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu ■ Světelná indikace přetížení a přehřátí

BEZPEČNĚ V KANCELÁŘI

OCHRANA NUTNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

- LÉKAŘ
- ÚČETNÍ
- AUDITOR
- PRÁVNÍK
- PERSONALISTA
- VEDENÍ ŠKOL A ÚŘADŮ



PS 60 – číslo v názvu skartovače specifikuje kapacitu listů papíru v koši po skartaci (př. 60 listů – 80 g/m²).

PaperSAFE®	60	100	120	140	240	260	380	420
Stupeň zabezpečení (DIN)	P-2/T-2/E-2	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-5/F-2/O-1/T-5/E-4
Certifikace NBÚ	---	---	---	1	2	2	2	3
Šíře řezu (mm)	6 (proužek)	5 × 18	5 × 18	5 × 18	4 × 12	4 × 12	4 × 12	2 × 15
Pracovní šíře (mm)	220	220	220	220	224	224	224	224
Kapacita skartace (listy A4 80 g/m ²)	6	5	8	10	10	12	15	10
Tichý provoz – hlasitost provozu (dB)	70	70	65	65	61	58	60	60
Nepřetržitý provoz/doba chlazení (min)	---	25/25	25/35	20/35	25/50	>480	>480	>480
Objem odpadové nádoby (l)	11	12	12	12	25	25	25	25
Automatický start	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Náhodná skartace drátků/sponek	jen drátky	jen drátky	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Skartace CD/DVD	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Rozměry (mm)	320 × 315 × 161	366 × 347 × 217	366 × 347 × 217	366 × 347 × 217	443 × 545 × 273	443 × 545 × 273	443 × 545 × 273	443 × 545 × 273
Hmotnost (kg)	1,65	4,0	4,5	4,5	9,0	10,5	13,0	13,0
Objednací číslo	K23060-16167	K23100-16168	K23120-16169	K23140-16170	K23240-16171	K23260-16172	K23380-16173	K23420-16174
Cena Kč bez DPH/ks	990,00	1 665,00	2 090,00	2 490,00	3 990,00	5 780,00	8 190,00	9 490,00



obj. číslo	popis	max. šíře fólie	příkon/v době zahřívání	doba zahřívání	rychlost laminace	hmotnost	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	-------	-----------------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------	--	--

Laminace

Laminátory – 2 válce

Spolehlivá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Dva vyhřívané silikonové válce pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Možnost laminování za studena. Barva zařízení: černá.

K70103-14583	laminátor A3	325 mm	365 W/365 W	3–5 min.	250 mm/ min.	1,7 kg	1 801,00	2 179,21
K70104-14582	laminátor A4	230 mm	265 W/265 W	3–5 min.	250 mm/ min.	1,25 kg	1 336,00	1 616,56



Laminátory – 2 válce, 30 s./ 40 s.

Rychlá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Dva vyhřívané silikonové válce pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Barva zařízení: černá. Dostupnost od 5/2019.

K70203-14586	laminátor A3	325 mm	575 W/1400 W	40 sekund	500 mm/ min.	2,0 kg	2 267,00	2 743,07
K70204-14585	laminátor A4	230 mm	575 W/1400 W	30 sekund	500 mm/ min.	1,5 kg	1 843,00	2 230,03



Laminátory – 4 válce, 30 s./40 s.

Rychlá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Celkem čtyři silikonové válce z toho dva vyhřívané jsou určeny pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Barva zařízení: černá. Dostupnost od 5/2019.

K70303-14588	laminátor A3	325 mm	575 W/1400 W	40 sekund	500 mm/ min.	2,6 kg	2 982,00	3 608,22
K70304-14587	laminátor A4	230 mm	575 W/1400 W	30 sekund	500 mm/ min.	2,0 kg	2 526,00	3 056,46



Spotřební materiál pro laminaci vybírejte na str. 38 ceníku office line 2021.

obj. číslo	popis	rozměry	barva	min./bal.	základní cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH



Nástěnné tabule

Basic Board

Kvalitní bílá nástěnná tabule Basic Board s lakovanou, magnetickou popisovací plochou v hliníkovém rámu. Popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači. Kvalitní hliníkový profilový rám s plastovými rohovými spojkami pro maximální stabilitu. Kaširovaná zadní strana tabule. Praktická odkládací police v délce 30 cm pro příslušenství. Balení vč. montážní sady pro umístění na výšku nebo šířku.

K96156-15453	tabule magnetická Basic Board	30 × 45 cm	bílá	1	519,00	627,99
K96150-20114	tabule magnetická Basic Board	45 × 60 cm	bílá	1	551,00	666,71
K96151-20116	tabule magnetická Basic Board	60 × 90 cm	bílá	1	909,00	1 099,89
K96152-20115	tabule magnetická Basic Board	90 × 120 cm	bílá	1	1 685,00	2 038,85
K96154-15451	tabule magnetická Basic Board	100 × 150 cm	bílá	1	3 323,00	4 020,83
K96155-15452	tabule magnetická Basic Board	100 × 200 cm	bílá	1	4 160,00	5 033,60
K96158-15454	tabule magnetická Basic Board	120 × 180 cm	bílá	1	4 317,00	5 223,57



Professional Board

Kvalitní popisovatelnou bíle smaltovanou plochou z keramické oceli. Vynikající popisovatelnost za sucha stíratelnými popisovači Whiteboard. Optimální trvanlivost, odolnost vůči poškrábání a zlomení, stálobarevná. Magnetická popisovatelná plocha, recyklovatelná z 99,9 %. Kvalitní hliníkový profilový rám s plastovými rohovými spojkami pro stabilitu. Pozinkovaný ocelový plech na zadní straně zajišťuje vysokou odolnost proti zkroucení. Praktická odkládací přihrádka 30 cm pro příslušenství. Na popisovatelnou plochu je záruka 30 let. Balení včetně montážní sady pro umístění na výšku nebo šířku.


K96109-20111	tabule magnetická Professional, keramická	45 × 60 cm	bílá	1	1 129,00	1 366,09
K96110-20112	tabule magnetická Professional, keramická	60 × 90 cm	bílá	1	1 804,00	2 182,84
K96111-20113	tabule magnetická Professional, keramická	90 × 120 cm	bílá	1	3 398,00	4 111,58
K96114-15460	tabule magnetická Professional, keramická	100 × 150 cm	bílá	1	6 407,00	7 752,47
K96113-15459	tabule magnetická Professional, keramická	100 × 200 cm	bílá	1	8 272,00	10 009,12
K96106-15457	tabule magnetická Professional, keramická	120 × 180 cm	bílá	1	8 726,00	10 558,46



Flipchart Personal

Kvalitní bílá nástěnná tabule Basic Board s lakovanou, magnetickou popisovací plochou v hliníkovém rámu. Popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači. Kvalitní hliníkový profilový rám s plastovými rohovými spojkami pro maximální stabilitu. Kaširovaná zadní strana tabule. Praktická odkládací police v délce 30 cm pro příslušenství. Balení vč. montážní sady pro umístění na výšku nebo šířku.

K96010-11900	flipchart PERSONAL	92 × 68 cm	stříbrný	1	2 454,00	2 969,34
--------------	--------------------	------------	----------	---	----------	----------



Příslušenství

K95138-20975	startovací sada pro nástěnné tabule: líhový čistič 250 ml, magnet. stěrka, 12 náhradních filc. vložek, 4 popisovače Whiteboard, 2 balení magnetů á 10 ks (Ø 32 mm)	1	890,00	1 076,90
K95099-20940	stěrka magnetická	1	228,00	275,88
K95089-20969	náhradní vložka pro magnet. stěrku 95099 – 12 ks	1	192,00	232,32



Prezentační ukazovátka

Kombinace laserového ukazovátka a dálkového ovládání pro prezentace. Červený laser má přibližnou vzdálenost 200 m a je tedy vhodný i do velkých místností. Pro ovládání média je nutné spojení přes volný USB slot a zapojení USB přijímače. Přijímač je umístěn ve spodní části ukazovátka, drží pomocí magnetu pro snadnou manipulaci. Integrovaná lithium-polymerovou baterii, kterou lze nabíjet na jakémkoliv zařízení s USB portem pomocí dodaného kabelu. Nabíjení max. 2 hod., indikace pomocí modré LED.

K95100-15885	Prezentační laserové ukazovátka	černé	1	679,00	821,59
--------------	---------------------------------	-------	---	--------	--------



obj. číslo	popis	rozměry	barva	min./bal.	základní cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH



Magnety

Magnety super silné s háčkem

Extrémně silný magnet s vysokou přilnavostí, háčkem v ocelovém pouzdře. Univerzální použití, polohovatelný, přídržná síla 80 N. Balení: 1 ks.

K95860-20930	magnet extra silný, s háčkem	ø 36 mm	bílý	1/5	178,00	215,38
K95861-20932	magnet extra silný, s háčkem	ø 47 mm	bílý	1/5	233,00	281,93



MEGA magnety

Designový doplněk s praktickou funkcí. Silné magnety pro stabilní a snadné umístění. Flexibilní manipulace bez vrtání. Lze kombinovat s ostatními tvarovanými magnety.

K95550-14820	MEGA magnet – křížek s háčky	90 × 90 mm	modrý		126,00	152,46
K95552-14821	MEGA magnet – trojúhelník s poličkou	75 × 75 mm	zelený		126,00	152,46
K95551-14822	MEGA magnet – kruh s úchyty	ø 80 mm	žlutý		126,00	152,46
K95553-14823	MEGA magnet – rámeček	75 × 75 mm	růžový		126,00	152,46
K95554-14824	Sada designových magnetů – mini, 4 ks	45 × 45 mm	mix barev		160,00	193,60



Nástěnné lišty

Praktické lišty pro umístění poznámek a informací, obrázků a dalších doplňků nejen kanceláře. Snadné umístění. Balení s příslušenstvím a montážním setem.

K95300-20002	nástěnná páska samolepicí	35 mm × 50 cm	sv. šedá	1/10	6 752,00	8 169,92
--------------	---------------------------	---------------	----------	------	----------	----------



rozměr/ barva	modrá	bílá	červená	šedá	žlutá	zelená	černá	min./bal. mix barev	základní cena Kč/ks	
									bez DPH	vč. DPH

Magnety plánovací kulaté, blistr

Pevné plánovací magnety pro rychlé a praktické umístění. Dostupné v různých velikostech a barvách. Přídržná síla dle velikosti.

ø 13 mm / 1N	K95413-20992	K95413-20995	K95413-21000	K95413-21007	K95413-21009	K95413-21010	K95413-21011	8 ks 1/10	29,10	35,21
ø 24 mm / 3N	K95424-20993	K95424-20994	K95424-20997	K95424-21002	K95424-21008	K95424-21012	K95424-21014	6 ks 1/10	34,20	41,38
ø 32 mm / 8N	K95432-21017	K95432-21013	K95432-21003	K95432-21015	K95432-20996	K95432-21016	K95432-20998	4 ks 1/10	40,00	48,40
ø 38 mm / 25N	K95438-21020	K95438-21004	K95438-21001	K95438-21021	K95438-21018	K95438-21019	K95438-21005	2 ks 1/10	58,90	71,27

Magnety plánovací kulaté, balení 10 ks

ø 13 mm / 1N	K95513-21524	K95513-21522	K95513-21525	K95513-21538	K95513-21530	K95513-21523	K95513-20003		29,10	35,21
ø 24 mm / 3N	K95524-21420	K95524-21413	K95524-21417	K95524-21418	K95524-21412	K95524-20944	K95524-20922	K95524-21414	49,00	59,29
ø 32 mm / 8N	K95532-21398	K95532-21400	K95532-21401	K95532-21506	K95532-21403	K95532-21392	K95532-20920	K95532-21393	68,00	82,28
ø 38 mm / 25N	K95538-21462	K95538-20983	K95538-20984	K95538-21453	K95538-20982	K95538-21464	K95538-21463	K95538-20980	217,00	262,57

Magnety plánovací hranaté

23 × 50 mm / 10N	K95850-21502	K95850-20006	K95850-21515	K95850-21613	K95850-21406	K95850-21436	K95850-21585	K95850-20946	227,00	274,67
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------



K95432



K95440



K95850

obj. číslo	popis	délka	specifikace	min./bal.	základní cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH

Nůžky

OFFICE Titanium

Nůžky nejen do domácnosti. Nerezová, kalená speciální ocel (54 Rockwell) s vysokou odolností. Broušené čepele s titanovým povlakem pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do ruky. Pryžové měkké rukojeti. Ideální pro kreativní a dekorační práci – na čepele se materiál nelepí.

K54305-12977	nůžky Office Titanium	13 cm	symetrické	1/5	147,00	177,87
K54307-12978	nůžky Office Titanium	18 cm	symetrické	1/5	168,00	203,28
K54308-12979	nůžky Office Titanium	20 cm	asymetrické	1/5	189,00	228,69

OFFICE Comfort Grip

Nůžky na papír s měkkými pryžovými rukojetmi v černé barvě. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel s vysokou odolností. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do ruky.

K54405-21092	nůžky Office Comfort Grip	14 cm	symetrické	1/5	31,30	37,87
K54407-12973	nůžky Office Comfort Grip	17,5 cm	symetrické	1/5	56,70	68,61
K54408-21025	nůžky Office Comfort Grip, na papír	20 cm	asymetrické	1/5	60,00	72,60
K54410-21063	nůžky Office Comfort Grip, na papír	25 cm	asymetrické	1/5	82,30	99,58
K54418-12974	nůžky Office Comfort Grip, na papír, pro leváky	20 cm	asymetrické	1/5	60,30	72,96

HOME

Univerzální nůžky do domácnosti. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel pro přesné řezy. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z nelámavého plastu ABS pro příjemnou práci. Nůžky Allround – mikroozubení pro spolehlivou fixaci materiálu, praktický otvírač lahví.

K54605-20118	nůžky Home	13 cm	symetrické	1/5	34,30	41,50
K54606-20119	nůžky Home	15 cm	symetrické	1/5	42,00	50,82
K54607-12975	nůžky Home	17 cm	symetrické	1/5	49,70	60,14
K54608-20120	nůžky Home, na papír	20 cm	asymetrické	1/5	58,00	70,18
K54610-20121	nůžky Home, na papír	25 cm	asymetrické	1/5	72,90	88,21
K54618-20122	nůžky Home, na papír, pro leváky	20 cm	asymetrické	1/5	53,70	64,98
K54638-12976	Allround – multifunkční nůžky	21 cm	symetrické	1/5	85,50	103,46

COLOR ID

Kvalitní kancelářské nůžky na papír se špičatým hrotem nově v atraktivní škále barev. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel pro přesné řezy. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Pryžové měkké rukojeti pro kreativní a příjemnou práci.

K54508-14425	nůžky Color ID	21 cm, asym.	zelené	1/5	144,00	174,24
K54508-14427	nůžky Color ID	21 cm, asym.	modré	1/5	144,00	174,24
K54508-14428	nůžky Color ID	21 cm, asym.	oranžové	1/5	144,00	174,24
K54508-14429	nůžky Color ID	21 cm, asym.	lila	1/5	144,00	174,24
K54508-14431	nůžky Color ID	21 cm, asym.	růžové	1/5	144,00	174,24

Nůžky dětské

Pestré dětské nůžky pro kluky s dětským motivem, kulatý tvar. Potištěné, zaoblené čepele s příslušnými motivy. Nerezová, kalená speciální ocel. Pryží potažená ergonomicky tvarovaná měkká rukojeť pro příjemnou práci.

K54661-13183	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	modré/ lízátka	1/5	43,00	52,03
K54662-13186	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	zelené/ auta	1/5	43,00	52,03
K54663-13187	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	červené/ bonbóny	1/5	43,00	52,03
K54616-13177	nůžky dětské, kulaté čepele, pro leváky	13 cm, sym.	červeno- žluté	1/5	25,70	31,10

Odlamovací nože



obj. číslo	název výrobku	min./bal.	základní cena Kč/ks	
			bez DPH	vč. DPH

ALLROUND nože odlamovací

Konstrukce a funkčnost nožů je doplněna pogumovaným povrchem rukojetí pro pohodlné a bezpečné držení. Za kovovým pouzdem čepele jsou uloženy dvě náhradní čepele.

K10870-21148	Allround odlamovací nůž, šíře čepele 9 mm	1	46,00	55,66
K10875-21149	Allround odlamovací nůž, šíře čepele 18 mm	1	64,00	77,44



PROFESIONAL nože odlamovací

Nože PROFESSIONAL se vyznačují stabilním celokovovým pouzdem. Určeno pro náročné použití. Zapuštěné drážky u obou modelů a také další gumová vložka na zadní straně 18 mm nože (10885) nabízejí bezpečné držení. Jsou k dispozici ve velikostech čepelí 9 mm nebo 18 mm. Certifikováno: GS/ TÜV-Süd.

K10880-16222	Professional odlamovací nůž, 9 mm, kovové pouzdro	1	64,00	77,44
K10885-16223	Professional odlamovací nůž, 18 mm, kovové pouzdro	1	119,00	143,99



HEAVY DUTY nože odlamovací

Celokovové pouzdro z hliníkového tlakového odlitku má v pogumované rukojeti výsuvný úložný prostor až pro 4 náhradní čepele. Všechny nože DAHLE HEAVY DUTY používají komerčně dostupné lichoběžníkové nože. Certifikováno GS/ TÜV-Süd.

K10890 – integrovaný řezák lepicí pásky

K10891 – zásobník na 4 náhradní čepele s automatickým zasunutím nové čepele.

K10892 – kromě integrovaného řezáku a škrabky lepicí pásky na zadní straně nabízí tento nůž mechanismus automatického zatahování čepele: Po řezu se čepel automaticky zasune zpět do krytu pro zabránění možnému poranění.

K10890-16224	Heavy Duty odlamovací nůž	1	267,00	323,07
--------------	---------------------------	---	--------	--------

K10890-16224

Tlačítko pro výměnu nože. Použitou čepel lze snadno vytáhnout/novou následně zasunout.



Zásobník 4 náhradních čepelí. Automatické zasunutí nové čepele při stisknutí.



K10891-16225	Profi Heavy Duty odlamovací nůž	1	342,00	413,82
K10892-16226	Safety Heavy Duty odlamovací nůž	1	440,00	532,40



K10891-16225

K10892-16226



Automatické zasunutí čepele – maximální bezpečnost.

Matná kulatá škrabka pro odstranění balicí pásky.

Řezák fólií/pásek.



Skladem dostupné od května 2021.

Náhradní čepele pro odlamovací nože, odolné proti prasknutí

K10750-16227	náhradní čepele pro nůž / 9 mm – 10 ks	1	64,00	77,44
K10751-16228	náhradní čepele pro nůž / 18 mm – 10 ks	1	101,00	122,21
K10752-16229	náhradní čepele pro nože Heavy Duty – 10 ks	1	94,00	113,74

obj. číslo	popis	průměr tužek	barva	min./bal.	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	-------	--------------	-------	-----------	--	--

Ořezávátka elektrická

Ořezávátka 210

Kvalitní elektrické ořezávátka s provozem zapojením do sítě (adaptérová přípojka). Velkoobjemový průhledný kontejner na odpad. Automatické nastavení ořezávání pro optimální hrot. Vhodné pro tužky a pastelky ø 11 mm. Snadná údržba.

K00210-14411	ořezávátka elektrické	ø 11 mm	bílé	1	1 750,00	2 117,50
K00210-14410	ořezávátka elektrické	ø 11 mm	černé	1	1 750,00	2 117,50
K10093-14412	náhradní fréza pro ořezávátka Dahle 210	ø 11 mm		1	198,00	239,58



Ořezávátka mechanická

Ořezávátka 101

Ruční ořezávátka s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot. Stabilní upevnění k psacímu stolu.

K00101-02034	ořezávátka mechanické	ø 8 mm	černé-bílé	1/6	165,00	199,65
--------------	-----------------------	--------	------------	-----	--------	--------



Ořezávátka 133

Ruční ořezávátka s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Samočinně aretovatelný kolíkový úchyt s automatickým odblokováním ke komfortní manipulaci. Měkké a šetrné upínací čelisti k ochraně kvalitních tužek

K00133-02035	ořezávátka mechanické	ø 11,5 mm	zelené	1/6	217,00	262,57
K00133-21281	ořezávátka mechanické	ø 11,5 mm	stříbrno-šedé	1/6	217,00	262,57



Ořezávátka 155

Ruční ořezávátka s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot.

K00155-20094	ořezávátka mechanické	ø 12 mm	šedé	1/12	308,00	372,68
--------------	-----------------------	---------	------	------	--------	--------



Ořezávátka 166

Ruční ořezávátka s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot.

K00166-21275	ořezávátka mechanické	ø 12 mm	šedé	1/12	606,00	733,26
--------------	-----------------------	---------	------	------	--------	--------

